

企业工商数据查询接口 说明文档

V 2.0

2016-05-05


1、接口介绍

根据公司名，注册号或者统一社会信用代码获取工商的基本照面信息。同时接口提供其它维度查询，如法人，高管，品牌，地址或者经营范围。当前接口可返回股东，主要人员，分支机构，变更记录和公司的联系方式。如需要投资比例，对外投资信息，请认证后使用“企业工商数据查询-权威版”接口。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程



4、应用场景

对外提供完整工商五要素信息，同时兼顾信息实时型要求，提供同步实时刷新数据。另外认证客户可以要求返回的数据必须在多少天内与官网同步更新的才有效。适用于公共网站平台，网站后台认证，自动填充企业工商信息等要求。

5、接口描述

5.1接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放云聚网站(www.yjapi.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

所有的接口都会有一个供开发调试的地址，当代码调试完成以后，再切换到真实的地址。开发调试的地址就是在正式的地址前面加上：**dev.**，其格式如下：

正式地址：<http://i.yjapi.com/ECIFast/Provinces?key=Key>

测试地址：<http://dev.i.yjapi.com/ECIFast/Provinces?key=Key>

5.1.1方法列表

下面列表是当前企业工商数据查询接口对外提供的所有子方法:

接口名	方法名	备注
获取城市列表缩写	Provinces	获取城市列表缩写
企业关键字模糊查询	Search	企业关键字模糊查询
企业关键字多维度查询	SearchWide	企业关键字多维度查询
企业关键字实时查询(同步)	DeepSearch	企业关键字深度查询
企业关键字精确获取详细信息	GetDetailsByName	企业关键字全名精确查询
根据KeyNo获取工商详细信息	GetDetails	根据KeyNo获取照面信息
根据公司名免费获取城市代码	FindProvince	根据公司名免费获取城市代码
接口剩余次数查询	Balance	接口剩余请求次数查询

5.2 具体方法介绍

5.2.1获取城市列表缩写

●接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/Provinces>

●支持格式：JSON/XML

●请求方法：Get

●请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/Provinces?key=ApiKey>

●请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

●返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	ID	String	系统内部ID
	Code	String	城市代码
	ProvinceName	String	城市名称
	PinYin	String	城市名称拼音
	MinSearchLen	String	最少搜索关键字长度
	Status	String	登记状态
	RegionId	String	地区ID

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": [
    {
      "ID": "10",
      "Code": "CN",
      "ProvinceName": "总局",
      "PinYin": "Zongju",
      "MinSearchLen": "2",
      "Status": "1",
      "RegionId": "9"
    }
  ]
}
```

5.2.2 企业关键字模糊查询

- 接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/Search>

- 支持格式：JSON/XML

- 请求方法：Get

- 请求示例：

[http://i.yjapi.com/ECI/Search?key=ApiKey&keyword=小米科技有限责任公司
&province=BJ](http://i.yjapi.com/ECI/Search?key=ApiKey&keyword=小米科技有限责任公司&province=BJ)

- 请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
keyWord	String	Y	查询关键字
province	String	N	省份代码
exactlyMatch	Boolean	N	是否精确匹配，布尔值
pageSize	Integer	N	每页条数，默认10条，最大不超过50条
pageIndex	Integer	N	页码，默认第1页
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

- 返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	KeyNo	String	公司内部关联主键
	Name	String	公司名称
	No	String	注册号或统一社会信用代码，默认统一社会信用代码

	OperName	String	法定代表人
	StartDate	DateTime	成立日期
	Status	String	登记状态

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Paging": {
    "PageSize": 10,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 1
  },
  "Result": [
    {
      "KeyNo": "9cce0780ab7644008b73bc2120479d31",
      "Name": "小米科技有限责任公司",
      "OperName": "雷军",
      "StartDate": "2010-03-03T00:00:00",
      "Status": "在营（开业）企业",
      "No": "91110108551385082Q"
    }
  ]
}
```

5.2.3企业关键字多维度查询

●接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/SearchWide>

●支持格式：JSON/XML

●请求方法：Get

●请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/SearchWide?key=ApiKey&keyWord=雷军&type=opername>

●请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
keyWord	String	Y	查询关键字
type	String	N	维度 (name-查询公司名, 注册号和信用代码; opername-法人; employeelist-高管; featurelist-品牌产品; address-地址; scope-经营范围)
province	String	N	省份代码
pageSize	Integer	N	每页条数, 默认10条, 最大不超过50条
pageIndex	Integer	N	页码, 默认第1页
dtype	String	N	返回数据格式: json或xml, 默认json

●返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	KeyNo	String	公司内部关联主键
	Name	String	公司名称
	OperName	String	法定代表人
	StartDate	DateTime	成立日期
	Status	String	登记状态
	No	String	注册号或统一社会信用代码, 默认统一社会信用代码
	Dimension	String	匹配出的搜索维度

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Paging": {
    "PageSize": 10,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 1
  },
  "Result": [
    {
      "Dimension": "公司法人",
      "KeyNo": "d2adf1c22178335067fa214da6cffab5",
      "Name": "小米信用管理有限公司",
      "OperName": "雷军",
      "StartDate": "2015-04-01T00:00:00",
      "Status": "在营（开业）企业",
      "No": "110108018845088"
    }
  ]
}
```

5.2.4企业关键字实时查询(同步)

●接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/DeepSearch>

●支持格式：JSON/XML

●请求方法：Get

●请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/DeepSearch?key=ApiKey&province=BJ&keyword=小米科技有限责任公司>

●请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
province	String	Y	省份代码

keyWord	String	Y	查询关键字
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

●返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	KeyNo	String	公司内部关联主键
	Name	String	公司名称
	OperName	String	法定代表人
	StartDate	DateTime	成立日期
	Status	String	登记状态
	No	String	注册号或统一社会信用代码，默认统一社会信用代码

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": [
    {
      "KeyNo": "47553cd753af537c1c9f43fb54681259",
      "Name": "小米科技有限责任公司",
      "OperName": "雷军",
      "StartDate": "2010-03-03T00:00:00",
      "Status": "",
      "No": "91110108551385082Q"
    }
  ]
}
```

5.2.5企业关键字精确获取详细信息

●接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/GetDetailsByName>

●支持格式：JSON/XML

●请求方法：Get

●请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/GetDetailsByName?key=ApiKey&keyword=小米科技有限责任公司>

●请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
keyWord	String	Y	查询关键字
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

●返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	KeyNo	String	公司内部关联主键
	Name	String	公司名称
	No	String	注册号
	BelongOrg	String	登记机关
	OperName	String	法定代表人
	StartDate	DateTime	成立日期
	EndDate	DateTime	注销/吊销日期
	Status	String	登记状态
	Province	String	所在省份缩写
	UpdateDate	DateTime	更新日期
	ShortStatus	String	状态简写
	CreditCode	String	统一社会信用代码
	RegistCapi	String	注册资本
	EconKind	String	类型
	Address	String	住所

	Scope	String	经营范围
	TermStart	DateTime	营业期限自
	TermEnd	DateTime	营业期限至
	CheckDate	DateTime	核准日期
Branches	RegNo	String	公司注册号码
	Name	String	公司名字
	BelongOrg	String	登记机关
ChangeRecords	ProjectName	String	变更事项
	BeforeContent	String	变更前内容
	AfterContent	String	变更后内容
	ChangeDate	DateTime	变更日期
ContactInfo	PhoneNumber	String	联系电话
	Email	String	联系邮箱
	WebSite.Name	String	公司名
	WebSite.Url	String	公司网站
Employees	Name	String	主要人员姓名
	Job	String	职位
	CerNo	String	证件号
	ScertName	String	证件名称
Partners	StockName	String	股东/发起人
	StockType	String	股东/发起人类型
	StockPercent	String	股份占比
	IdentifyType	String	证照/证件类型
	IdentifyNo	String	证照/证件号码
	ShouldCapi	String	认缴出资额
	ShoudDate	String	认缴出资日期
	InvestType	String	认缴出资方式
	InvestName	String	实缴出资方式
	RealCapi	String	实缴出资额

Partners	CapiDate	String	实缴出资日期
	Address	String	股东地址

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": {
    "TermStart": "2010-03-03T00:00:00+08:00",
    "TeamEnd": "2030-03-02T00:00:00+08:00",
    "CheckDate": "2016-04-20T00:00:00+08:00",
    "Partners": [
      {
        "StockName": "刘德",
        "StockType": "自然人股东",
        "StockPercent": null,
        "IdentifyType": "",
        "IdentifyNo": "",
        "ShouldCapi": null,
        "ShoudDate": null,
        "InvestType": null,
        "InvestName": null,
        "RealCapi": null,
        "CapiDate": null,
        "Address": null
      }
    ],
    "Employees": [
      {
        "Name": "黎万强",
        "Job": "监事",
        "CerNo": "",
        "ScertName": ""
      }
    ],
    "Branches": [],
    "ChangeRecords": [
      {
        "ProjectName": "注册资本",
        "BeforeContent": "5000万元",
        "AfterContent": "185000万元",
        "ChangeDate": "2016-03-24T00:00:00+08:00"
      }
    ],
    "ContactInfo": {
      "WebSite": [
        {
          "Name": "小米科技",
          "Url": "www.xiaomi.com"
        }
      ]
    },
    "PhoneNumber": "60606666-1000",
    "Email": "chenchongwei@xiaomi.com"
  },
  "KeyNo": "9cce0780ab7644008b73bc2120479d31",
}
```

```

{Name": "小米科技有限责任公司",
No": "110108012660422",
BelongOrg": "海淀分局",
OperName": "雷军",
StartDate": "2010-03-03T00:00:00+08:00",
EndDate": null,
Status": "在营（开业）企业",
Province": "BJ",
UpdatedDate": "2016-04-23T14:07:16.578+08:00",
CreditCode": "91110108551385082Q",
RegistCapi": "185000 万元",
EconKind": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
Address": "北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层",
Scope": "手机技术开发；手机生产、手机服务。（限海淀区永捷北路2号二层经营）；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备；维修仪器仪表；维修办公设备；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织大型庆典。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）"
}
}

```

5.2.6根据KeyNo获取工商详细信息

- 接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/GetDetails>

- 支持格式：JSON/XML

- 请求方法：Get

- 请求示例：

[http://i.yjapi.com/ECI/GetDetails?
key=ApiKey&keyNo=6adf59b5d81d4d9ce6166651bb5d197e](http://i.yjapi.com/ECI/GetDetails?key=ApiKey&keyNo=6adf59b5d81d4d9ce6166651bb5d197e)

- 请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
keyNo	String	Y	公司内部关联主键KeyNo
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

●返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	KeyNo	String	公司内部关联主键
	Name	String	公司名称
	No	String	注册号
	BelongOrg	String	登记机关
	OperName	String	法定代表人
	StartDate	DateTime	成立日期
	EndDate	DateTime	注销/吊销日期
	Status	String	登记状态
	Province	String	所在省份缩写
	UpdateDate	DateTime	更新日期
	ShortStatus	String	状态简写
	CreditCode	String	统一社会信用代码
	RegistCapi	String	注册资本
	EconKind	String	类型
	Address	String	住所
	Scope	String	经营范围
	TermStart	DateTime	营业期限自
	TermEnd	DateTime	营业期限至
	CheckDate	DateTime	核准日期
	Branches	RegNo	String
Name		String	公司名字
BelongOrg		String	登记机关
ChangeRecords	ProjectName	String	变更事项
	BeforeContent	String	变更前内容
	AfterContent	String	变更后内容
	ChangeDate	String	变更日期

ContactInfo	PhoneNumber	String	联系电话
	Email	String	联系邮箱
	WebSite.Name	String	公司名
	WebSite.Url	String	公司网站
Employees	Name	String	主要人员姓名
	Job	String	职位
	CerNo	String	证件号
	ScertName	String	证件名称
Partners	StockName	String	股东/发起人
	StockType	String	股东/发起人类别
	StockPercent	String	股份占比
	IdentifyType	String	证照/证件类型
	IdentifyNo	String	证照/证件号码
	ShouldCapi	String	认缴出资额
	ShoudDate	String	认缴出资日期
	InvestType	String	认缴出资方式
	InvestName	String	实缴出资方式
	RealCapi	String	实缴出资额
	CapiDate	String	实缴出资日期
	Address	String	股东地址

●Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": {
    "TermStart": "1996-03-20T00:00:00+08:00",
    "TeamEnd": null,
    "CheckDate": "1996-03-20T00:00:00+08:00",
    "Partners": [
      {
        "StockName": "华裕电器集团有限公司",
        "StockType": "企业法人",
        "StockPercent": null,
        "IdentifyType": "企业法人营业执照(公司)",
        "IdentifyNo": "3302822001404",
        "ShouldCapi": "3496.500000 万元",

```

```

    "ShoudDate": "",
    "InvestType": "货币",
    "InvestName": "货币",
    "RealCapi": "3496.500000 万元",
    "CapiDate": "2010年1月18日",
    "Address": null
  }
],
"Employees": [
  {
    "Name": "徐志绒",
    "Job": "监事",
    "CerNo": null,
    "ScertName": null
  }
],
"Branches": [],
"ChangeRecords": [
  {
    "ProjectName": "经营期限(营业期限)变",
    "BeforeContent": "1996-03-20~2016-03-19",
    "AfterContent": "1996-03-20~",
    "ChangeDate": "2015-11-12T00:00:00+08:00"
  }
],
"ContactInfo": {
  "WebSite": [
    {
      "Name": "上海红心器具有限公司",
      "Url": "www.hongxin-sh.com"
    }
  ],
  "PhoneNumber": "021-50281434",
  "Email": "553928043@qq.com"
},
"KeyNo": "6adf59b5d81d4d9ce6166651bb5d197e",
"Name": "上海红心器具有限公司",
"No": "310115000325650",
"BelongOrg": "自贸试验区分局",
"OperName": "徐万群",
"StartDate": "1996-03-20T00:00:00+08:00",
"EndDate": null,
>Status": "存续（在营、开业、在册）",
"Province": "SH",
"UpdatedDate": "2016-03-18T00:00:00.011+08:00",
"CreditCode": "913100006306127141",
"RegistCapi": "4200万人民币",
"EconKind": "有限责任公司",
"Address": "中国（上海）自由贸易试验区杨高中路2108号",
"Scope": "电熨斗、电饭锅、工业熨烫设备、家用小电器产品的制造加工，橡塑制品、五金交电、仪器仪表、电工器材、机电设备、建筑装潢材料、汽车配件的销售，燃气器具产品的开发制造和销售及售后服务，冰箱、洗衣机的开发、组装、销售及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。\\n【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】"
}
}

```


5.2.7 根据公司名称免费获取城市代码

- 接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/FindProvince>

- 支持格式：JSON/XML

- 请求方法：Get

- 请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/FindProvince?key=ApiKey&companyName=北京小米科技有限责任公司>

- 请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
companyName	String	Y	公司名称
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

- 返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	Result	String	省份代码

- Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": "BJ"
}
```

5.2.8接口剩余次数查询

- 接口地址:

<http://i.yjapi.com/ECI/Balance>

- 支持格式：JSON/XML

- 请求方法：Get

- 请求示例：

<http://i.yjapi.com/ECI/Balance?key=ApiKey>

- 请求参数

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	接口ApiKey
dtype	String	N	返回数据格式：json或xml，默认json

- 返回字段

对象名称	字段名称	类型	说明
	Type	String	购买类型，包月或计次
	Balance	String	剩余情况，如果包月显示过期日期，如果计次显示剩余次数

- Json返回示例

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": {
    "Type": "计次",
    "Balance": 4.1
  }
}
```

6、错误代码

系统级错误码参照：

错误码	说明
110	当前相同查询连续出错，请等2小时后重试
200	查询成功
101	当前的KEY无效或者还未生效中
102	当前KEY已欠费
103	当前Key被暂停使用
104	接口正在维护中
105	接口已下线停用
107	被禁止的IP或者签名错误
108	请求格式错误，请重试
109	请求超过系统限制

服务级错误码参照：

错误码	说明
201	查询无结果
202	查询参数错误，请检查
203	系统查询有异常，请联系技术人员
207	请求数据条数上限最大不能超过5000

7、技术支持

服务时间：工作日上午8:00~下午5:30

客服QQ：2729142779

客服电话：0512-62519280

技术邮箱：info@yjapi.com

8、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
V 2.0	提供全国企业信用查询，及时掌握企业股东，变更情况，支持自定义维度查询	2016-05-05